




SYSTEM LIKO-SPACE®

MOBILWAND | SCHIENENSYSTEM

Ein, zwei oder auch drei Räume. Der Auf- und Abbau unserer Schiebewand ist schnell und bequem von einer Person in wenigen Minuten zu schaffen.

Unbegrenzte **Oberflächenauswahl**, **volle und verglaste** Schiebewandplatten und **Einparken der Wände** entsprechend der Raumgröße.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

GRUNDINFORMATION:

Verwendung: Mobilwand | Schienensystem
Bedienung: manuell | Fixierung per Türgriff

LUFTSCHALLDÄMPFUNG Rw:

Volle Platte: 37, 42, 45, 47, 52, 54 dB


STANDARDABMESSUNGEN DER PLATTEN:

Dicke: 100/120 mm
Breite: 600–1 250 mm
Höhe: max. 4 000 mm
Türflügel: 900 × 2 000 mm


MATERIALLÖSUNG:

Sichtbare Profile: Aluminiumprofile (eloxiert / Komaxit laut RAL)
Volle Füllfläche: Laminat, Furnier, MDF lackiert, HPL
Rahmen: kombiniert Aluminium + Stahl
Schiene: Aluminium Ein- oder Zweipunkt
Türscharniere: verdecktes Scharnier TECTUS

LIK0-Space
100 mm



LIK0-Space
120 mm




„Dank des Schienensystems ist das Ändern der Raumauslegung in wenigen Minuten erledigt.“


Orraine J. Williams | Leiter F&E bei LIKO-S




PLATTENTYPEN



ARTEN DES PLATTENPARKSYSTEMS



TÜRPLATTE LIKO-SPACE®



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

STANDARDABMESSUNGEN:

Türplattenbreite: 1 188/1 088 mm

Türplattenbreite: min. 2 550 mm

Durchgangsbreite Tür: 900/800 mm

Durchgangshöhe Tür: 2 000 mm

Türflügeldicke: 100/120 mm


Material: Laminat, Furnier,
MDF lackiert, HPL

Türscharniere: verdecktes Scharnier TECTUS




SCHIENE LIKO-SPACE®

ZWEIPUNKT-AUFHÄNGUNG LIKO-SPACE 100



EINPUNKT-AUFHÄNGUNG LIKO-SPACE 100



AKUSTISCHE BARRIERE

TYP 01

Material:
2 × 50 mm Techrock mit Alufolie

Luftschalldämpfung Rw:
37 dB



TYP 02

Material:
2 × Gipskarton 12,5 mm
Rockton 60 mm

Luftschalldämpfung Rw:
48 dB



TYP 03

Material:
2 × Gipskarton 12,5 mm
2 × Rockton 60 mm

Luftschalldämpfung Rw:
59 dB





Sitz der Gesellschaft:

LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Tschechische Republik

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.de

www.liko-s.de

Liken Sie uns und werden Sie Teil unserer Story...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN