



GrassBasket

GRÜNE AUSSENFASSADEN



BLUMENWIESE



ABSORBIERT
CO₂



2 GESTAL-
TUNGSVARIANTEN



INTELLIGENTE
BEWÄSSERUNG



Blumenwiese.

Substratkorbsystem für eine **diffuse offene** grüne Fassade.



Fügt sich in die Umgebung ein.

Das modulare Substratkorbsystem eröffnet eine Welt der Gebäudebegrünung mit einem Hauch von natürlicher Umgebung. Hierbei handelt es sich um eine Lösung, die direkt von uns entwickelt wurde und eine Gräser- und Kräutermischung nutzt.

Diese enthält 59 Pflanzenarten und kann eine völlig einzigartige Struktur und ein maximales Volumen für Ihre grüne Fassade bieten.

Keine Verschwendung

Dank der automatischen Bewässerung und eines einzigartigen patentierten Tropfbewässerungssystems, das vollständig im Inneren der Konstruktion verborgen ist, sparen Sie die Wasserkosten.

Das gesamte zugeführte Wasser wird optimal genutzt, ohne unnötige und kostspielige Verschwendung.

Mit aller Sorgfalt.

Wir möchten, dass Sie die Vorteile von grünen Wänden voll Umfang genießen können. Deshalb bieten wir einen ganzjährigen Service an, damit Ihre Fassade jederzeit vital und schön ist.

Was unseren Service wirklich einzigartig macht, ist unser engagiertes Team von Pflanzenexperten, an das Sie sich jederzeit wenden können – und das meinen wir wörtlich.



BLUMENWIESE



**ABSORBIERT
CO₂**



**2 GESTALTUNGSVARI-
ANTEN**



**INTELLIGENTE
BEWÄSSERUNG**

Seit 8 Jahren bewährt...




Da das System von uns entwickelt wurde und in der Tschechischen Republik hergestellt wird, ist es auch an den einzigartigen Gebäuden LIKO-Noe® und LIKO-Vo auf unserem Betriebsgelände am stärksten vertreten.

Die Daten, die wir aus der entsprechenden Forschung gesammelt haben, ermöglichen es uns, eine Lösung anzubieten, die sehr effizient bei der Einsparung von Energiekosten, Kühlung der Umgebung, Erzeugung von Sauerstoff und der Absorption von CO₂ ist.



Installation und Bewässerung.

Wie funktioniert die grüne Außenfassade GrassBasket?




Spezifikation

Verwendung:	Außenbereich
Konstruktion:	modular, selbsttragend
Gewicht:	gesättigter Korb 105-155 kg/m ²
Systemtiefe:	150 - 250 mm
Füllung:	Spezi substrat + Gewebe
Bewässerung:	automatische Tropfbewässerung
Max. Höhe:	unbegrenzt
Max. Breite:	unbegrenzt

KORBABMESSUNGEN:

Modul aus Edelstahl: 600 / 275 / 150 - 250 mm

Mehr erfahren:





LIKO-S

+43 664 11 23 933 | info@liko-s.at

www.liko-s.at